

S I S T E M I

*Global*

T E C N I C A

R I C E R C A

E P I A C E R E

D E L L A

S C E L T A





- PROFILI ESTRUSI: in lega leggera 6060 (UNI 3569 TA 16) anodizzabili e verniciabili
- BATTUTA: aletta di 15.5 mm
- DISTANZA fra telaio e anta : mm 16 + 9 = 25 mm
- SPAZIO per lamelle : 31 mm per lamelle fisse, 36.2 mm per quelle orientabili

Con il sistema GLOBAL 45 si possono ottenere le seguenti tipologie:

- persiana 1-2-3 ante
- portabalcone 1-2-3 ante
- persiana scorrevole

La serie e' completa di:

- telaio fisso profondita' 45 mm
- telaio mobile in tutte le versioni (classica, orientabile, storica, con battuta a muro) 45 mm
- fascia e zoccolo per tutte le versioni
- profili maggiorati per le ante
- francesina
- profili per sportellino
- guida persiana scorrevole
- cassonetto persiana scorrevole
- profili per scuretto
- corollario

CARATTERISTICHE

TECNICHE

DEL

SISTEMA

con possibilita' di ottenere la soluzione:

- persiana liguria
- persiana toscana
- persiana classica
- persiana scorrevole
- scuretto





